

Impressora multifunções A3 a cores

**MP C2003SP**  
**MP C2003ZSP**  
**MP C2503SP**  
**MP C2503ZSP**

Copiador  Impressora  Scanner  Fax

**RICOH**  
imagine. change.



**MP C2003SP**

20  
ppm

Preto  
Cores

**MP C2003ZSP**

20  
ppm

Preto  
Cores

**MP C2503SP**

25  
ppm

Preto  
Cores

**MP C2503ZSP**

25  
ppm

Preto  
Cores

# Aumente a sua produtividade e reduza o seu impacto ambiental

Aumente a produtividade do seu escritório com o multifunções A3 a cores topo de gama da Ricoh. Melhore o seu fluxo de trabalho com o finalizador integrado, o agrafador sem agrafos e o leitor de smart cards. Poupe tempo com o reduzido tempo de aquecimento, velocidade da primeira impressão e com as funções de cópia de cartão ID e PDF pesquisável. Simultaneamente ajude a reduzir o impacto ambiental com o baixo consumo energético, definição de quotas de utilização e programação para ligar/desligar. Em suma, o MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP dá resposta a todas as suas necessidades de fluxo de trabalho e ajuda-o a tornar-se mais produtivo todos os dias, sempre de uma forma ambientalmente responsável.

- Reduzido tempo de aquecimento e rápida velocidade da primeira impressão
- Inovador painel de operação tátil (opcional)
- Controladora avançada para máximo desempenho
- Excelente qualidade de imagem
- Agrafador sem agrafos único





## **Aumente a sua produtividade**

Os MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP foram concebidos para simplificar o seu fluxo de trabalho e aumentar a sua eficácia através de um melhor desempenho e simplicidade de utilização. Verá que passará a ser muito mais produtivo conseguindo simultaneamente produzir documentos com um aspeto profissional que nunca pensou ser possível.

## **Reduza o impacte ambiental**

A filosofia da Ricoh visa assegurar o máximo desempenho com o mínimo impacte ambiental. Os MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP são excelentes exemplos desta abordagem. O consumo energético durante o funcionamento é o menor do seu segmento. O modo de suspensão permite reduzir ainda mais o consumo energético. A gestão de toner e de papel é feita de uma forma eficiente para poupar recursos. Sempre que possível são utilizados componentes reciclados e em bioplástico.



# Atrativos e fáceis de utilizar

## Operação simples por toque

Estes equipamentos levam a simplicidade de utilização a um outro nível. O seu ecrã tátil opcional é semelhante ao de um iPad ou equipamento Android o que torna a sua utilização simples e rápida. A operação é similar à de outros multifunções Ricoh, o que reduz a necessidade de formação dos clientes. Poupe tempo predefinindo definições frequentemente usadas na página inicial.



## Uma combinação perfeita para escritórios modernos

Finos e elegantes, estes atrativos multifunções vão melhorar o aspeto de qualquer escritório sem ocupar muito do valioso espaço disponível. Também são extremamente silenciosos. A estrutura de design inteligente permite reduzir o ruído dos elementos móveis. As ventoinhas não funcionam durante o modo de suspensão. E, após recuperar do modo de suspensão as peças que não precisam de entrar em movimento permanecem em repouso!



## A versatilidade que procura

Estes multifunções suportam o popular formato SRA3 que lhe permite imprimir marcas de corte para uma revisão mais rápida e eficiente. Na operação em simplex o equipamento utiliza papéis até 300 g/m<sup>2</sup> (duplex = 169 g/m<sup>2</sup>). A impressão em envelopes é simples com um alimentador de envelopes standard disponível para a segunda bandeja.



# Funcionalidades avançadas para melhorar o seu fluxo de trabalho digital

## Poupe tempo na procura de documentos e envio de faxes

Com a função de PDF pesquisável reduza o desnecessário e frustrante tempo gasto à procura de documentos. Pode procurar um documento introduzindo uma palavra específica que aparece no texto. Envie faxes remotamente com o excelente fax remoto integrado.



## Super prático

Imprima a partir de USB/SD ou utilize o leitor de Smart Cards integrado. Pode também copiar ambos os lados de um cartão de identificação de um lado da folha com a função de Cópia de cartão ID.



## Uma forma inovadora de agrafar

O agrafador sem agrafos único da Ricoh permite-lhe juntar até cinco páginas sem utilizar agrafos. Isto permite poupar recursos, não precisa de remover agrafos quando pretende destruir documentos e não existe o risco dos agrafos riscarem o vidro de exposição durante a digitalização de documentos. Esta opção será extremamente útil em ambientes onde os agrafos podem constituir um perigo, como na indústria alimentar, no setor da saúde ou em escolas.



## Finalização com estilo

Crie documentos profissionais impressionantes com o finalizador interno. Aumente a capacidade total acrescentando uma bandeja de saída interna por cima do finalizador, sem aumentar a área ocupada pelo equipamento.



# Desempenho elevado com impacte ambiental reduzido

## Imagem com qualidade surpreendente

O controlo do processo em tempo real estabiliza a densidade da cor e assegura uma qualidade de imagem surpreendente. As vibrações são eliminadas o que assegura imagens perfeitas. Elevada nitidez do texto e possibilidade reduzida de efeito halo. As cores podem ser perfeitamente ajustadas; as imagens "antes" e "depois" permitem-lhe ajustar facilmente as imagens para resultados perfeitos.



## Altamente eficientes

Aumente o seu ritmo de trabalho e produtividade utilizando as funções da controladora GWNX da Ricoh tais como fax remoto, impressão a partir de USB/SD, definição de quotas de utilização, página principal personalizável e ecrã de informações. O Distributed Scan Management permite definir automaticamente condições de digitalização e destinos - mais uma vez permitindo poupar tempo e aumentar a eficiência.

## Manutenção simples

As animações em tempo real simplificam a resolução de encravamentos e um mecanismo inovador assegura uma alimentação suave do papel.

## Multifunções ambientalmente responsáveis

O valor TEC destes equipamentos está entre os mais baixos do setor. O consumo energético em modo de suspensão é também um dos mais baixos da indústria. Basta olhar para o painel de operação para saber quanto papel poupou graças aos indicadores com animação. Basta olhar para o painel de operação para saber quanto papel poupou graças aos indicadores com animação. A utilização de bioplásticos e de aço de fornos elétricos reduz a pegada ecológica destes equipamentos.



# A sua solução de fluxo de trabalho digital



**1** Painel de operação tátil (opcional)

**2** Agrafador sem agrafos (opcional)

**3** Fácil acesso para manutenção

**4** Finalizador interno

**5** Bandeja de saída interna

**6** Leitor de Smart Cards integrado

**7** Alimentador de envelopes para a segunda bandeja

**8** Peças em bioplástico e aço de fornos elétricos

# MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## GERAL

Tempo de aquecimento:	19/69/19/69 segundos
Velocidade da primeira cópia:	Cor integral: 7,6/7,6/7,5/7,5 segundos Preto: 5,4/5,4/5,3/5,3 segundos
Velocidade de produção contínua:	Cor integral: 20/20/25/25 páginas por minuto Preto: 20/20/25/25 páginas por minuto
Memória:	Standard: 1,5 GB Máximo: 2 GB
Disco rígido:	250 GB
Dimensões (L x P x A):	587 x 685 x 913 mm
Peso:	81 kg
Fonte de alimentação:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## COPIER

Copying process:	Dry electrostatic transfer system
Multiple copying:	Up to 999 copies
Resolution:	600 dpi
Zoom:	From 25% to 400% in 1% steps

## IMPRESSORA

Linguagem da impressora:	Standard: PCL5c, PCL6, Impressão direta de PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF) Opcionais: Adobe® PostScript® 3™, PictBridge
Resolução de impressão:	Máximo: 1200 x 1200 dpi
Interface:	Standard: USB 2.0, Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet, Ethernet 1000 Base-T Opcionais: IEEE 1284 bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Protocolo de rede:	Standard: IP v4, IP v6 Opcionais: IPX/SPX
Ambientes Windows®:	Windows® XP Windows® Vista Windows® 2000 Windows® Server 2003 Windows® Server 2003R2 Windows® Server 2003 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012
Ambientes Mac OS:	Macintosh OS X Nativo v10.5 ou posterior
Ambientes UNIX:	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX
Ambientes Novell® Netware®:	v6.5 ou posterior
Ambientes SAP® R/3®:	SAP® R/3®

## SCANNER

Velocidade de leitura:	Máximo de 54 originais por minuto
Resolução:	Máximo: 600 dpi
Formato do original:	A3, A4, A5, B4, B5
Drivers incluídos:	TWAIN de rede
Scan to:	E-mail: SMTPPOPIMAP4 Pastas: SMBFTPNCPC

## FAX

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidade:	ITU-T (CCITT) G3
Resolução:	8 x 3,85 linha/mm, 200 x 100 dpi
Velocidade de transmissão:	B5: 2 segundo(s)
Velocidade do modem:	Máximo: 33,6 Kbps
Capacidade de memória:	Standard: 4 MB Máximo: 28 MB

## SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado:	Standard (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Opcionais (SRA3)
Máximo:	2 300 folhas
Capacidade de saída de papel:	Máximo: 625 folhas
Gramagem do papel:	52 - 300 g/m²

## ECOLOGIA

Consumo de energia:	Máximo: 1 470 W Modo pronto: 240 W Modo de suspensão: 1 W TEC (Consumo Eléctrico Normal): 701/753/889/939 W/h
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## SOFTWARE

Standard:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opcional:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP, Remote Communication Gate S Pro

## OPÇÕES

Tampa do vidro de exposição, Pega do ADF, 1 x bandeja de papel de 550 folhas, 2 x bandeja de papel de 550 folhas, Finalizador para 500 folhas, Finalizador interno com agrafador sem agrafos, Kit de furação para finalizador de 500 folhas, Bandeja interna de separação em espinha, Bandeja de saída interna, Mesa de suporte, IEEE 1284 bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Netware, Pictbridge, PostScript3, Unidade de browser, Conversor do formato de ficheiros, Suporte para leitor de cartões, Copy Data Security Unit, Unidade de ligação de fax, Carimbo de fax, Opção de fax, Unicode Font Package for SAP, Unidade de OCR, Unidade Smart Card Reader (integrada), Unidade SRA3

*Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais e software, consulte o seu distribuidor local da Ricoh.*

Com certificações ISO9001, ISO14001 e ISO27001

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respetivos proprietários. As especificações e o aspeto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou disposição não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)