

Série X460 da Lexmark

Lexmark X463de

Lexmark X464de

Lexmark X466de



IMPRESSÃO



CÓPIA



DIGITALIZAÇÃO



FAX



ATÉ 38 PPM



DUPLEX



REDE



Apresentamos o excelente e promissor futuro para grupos de trabalho de pequena dimensão!



LEXMARKTM

Imprima Menos. Poupe Mais.

Imprimir menos? Esta mensagem pode parecer estranha, vinda de uma empresa inteiramente dedicada à impressão. Mas, tendo em conta que as empresas gastam, em média, até 6% das receitas na impressão e que a gestão activa da impressão pode reduzir os custos de impressão no escritório na ordem dos 30% (1), faz bastante sentido. Os produtos, soluções e serviços da Lexmark oferecem formas inovadoras de poupar tempo, reduzir os custos e diminuir o impacto ambiental. Estamos empenhados em ajudá-lo a imprimir menos e a poupar mais.

(1) Fonte: InfoTrends/CapVentures, Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service, Agosto de 2008

Compactos e fiáveis, os Multifuncionais da Série X460 da Lexmark oferecem grandes vantagens de desempenho para grupos de trabalho de pequena e média dimensão. Aproveite as poderosas ferramentas de produtividade, soluções de fluxo de trabalho rentáveis e um intuitivo ecrã táctil a cores de grandes dimensões para um acesso extraordinariamente simples a uma vasta gama de funcionalidades. Inclui digitalização duplex, cópia avançada e autorização de utilizador simples para uma segurança melhorada.



Pronto para começar a trabalhar!

Logo que sai da embalagem, o seu Multifuncional da Série X460 da Lexmark guia-o através do seu volume de trabalho a velocidades excepcionalmente rápidas - quer esteja a digitalizar documentos, a copiar folhas de cálculo ou a imprimir apresentações importantes.

- Obtenha impressão e cópia de elevada qualidade até 38 ppm
- Tenha a primeira página impressa em apenas 6,5 segundos
- Aumente a produtividade com impressão, digitalização e cópia frente e verso
- Aumente as suas possibilidades com as opções adicionais de entrada de papel, memória, disco rígido de 80 GB, modem fax e conectividade sem fios (standard em alguns modelos)




Inteligente e eficiente

Pequenos em tamanho, mas grandes no talento, estes equipamentos oferecem a combinação ideal de funcionalidades incorporadas e flexibilidade para lhe permitir avançar mais rapidamente no trabalho, da forma mais eficiente e inteligente de sempre.

- Personalize o ecrã táctil para corresponder às necessidades específicas do seu grupo de trabalho
- Adicione soluções de fluxo de trabalho personalizadas através do software Embedded Solutions Framework (requer disco rígido e, no mínimo, 256 MB de RAM)
- Digitalize directamente para vários destinos, incluindo e-mail, unidade flash, pasta de rede† e outros
- Proteja os seus dados, os seus documentos e o seu equipamento com funcionalidades avançadas de segurança como o controlo de acesso funcional

† É necessário um mínimo de 256 MB de RAM para digitalizar para pasta de rede



Mais fácil é impossível

Os Multifuncionais Lexmark são fáceis de configurar, instalar e utilizar. Mantém o cliente e o escritório próximos das ferramentas de negócios de que necessitam para alcançar os seus objectivos. Acabaram as perdas de tempo com a utilização de inúmeros equipamentos. A produtividade está agora a apenas um toque de distância!

- O intuitivo ecrã táctil a cores dá-lhe acesso, com apenas um toque, a todas as funções
- O MyMFP permite a cada membro do seu grupo de trabalho guardar e recuperar as suas definições do ecrã táctil numa unidade flash
- Copie ou digitalize documentos frente e verso ou com várias páginas facilmente carregando até 50 folhas no Alimentador Automático de Documentos
- Os indicadores LED ajudam a alinhar os seus originais, para que possa digitalizá-los de forma precisa e fácil

Responsabilidade ambiental

A consolidação de todas as funções dos seus documentos num eficiente equipamento de rede pode poupar dinheiro em hardware, energia e consumíveis. Mas a Lexmark leva a responsabilização ambiental mais longe para ajudá-lo a imprimir de forma responsável em todas as fases do seu trabalho.

- A impressão duplex automática poupa papel, bem como espaço de arquivo precioso
- Toners de Capacidade Extra (até 15 000 páginas) ajudam a reduzir o número total de Toners utilizados
- O Modo Eco e o Modo Silencioso ajudam a poupar energia e a reduzir o ruído
- O fusor de aquecimento instantâneo reduz o consumo de energia
- Recicle os Toners utilizados de forma fácil e gratuita com o Programa de Recolha de Toners da Lexmark

* Valor de capacidade declarado em conformidade com a norma ISO 19752



Série X460 da Lexmark

Descubra as funcionalidades que o irão manter em movimento



Digitalização duplex simples

Carregue os seus originais - até 50 folhas - e deixe que o Alimentador Automático de Documentos faça o trabalho por si.



Porta USB frontal

Digitalize directamente para uma unidade flash ou utilize uma unidade flash para armazenar e recuperar as suas definições do Multifuncional com a funcionalidade MyMFP.



Indicadores LED

Guias iluminadas indicam onde deve colocar os seus originais, para que as suas digitalizações sejam sempre perfeitas.



Alimentador multifunções

Imprima em diferentes tipos de papel, como envelopes, etiquetas e cartolina sem retirar o seu papel do Alimentador principal.



Impressão directa a partir de USB

Basta aproximar-se, introduzir uma unidade flash, seleccionar um PDF, XPS ou outro ficheiro de imagem e começar a



Entrada extra opcional

Aumente a capacidade de entrada total adicionando uma segunda Gaveta (até 250 ou 550 folhas).



Capacidade de ligação sem fios

Liberte-se dos cabos de rede com a opção Wi-Fi CERTIFIED 802.11n

A Lista de Controlo de Produtividade Se tem tudo isto, então tem um equipamento Lexmark!



Visualização no grande ecrã...

O ecrã tátil a cores, incrivelmente grande e repleto de funções dá-lhe um acesso rápido e fácil à captura de documentos e a funções de fluxo de trabalho. Adapte-o à medida das exigências do seu negócio com os ícones e atalhos de que mais necessita. Pode até mudar a imagem de fundo do ecrã para a que mais lhe agrada, como o logotipo da sua empresa.

Segurança inovadora

Desde segurança de rede a restrições de acesso a funções e utilizadores, a Lexmark oferece uma vasta gama de funcionalidades para ajudar a proteger os seus dados valiosos e garantir segurança na rede. Para além da segurança de rede IPSec, SNMPv3 e 802.1x, a Série X460 da Lexmark dispõe de um teclado alfanumérico para facilitar a autenticação do PIN e ainda de encriptação e limpeza de disco para garantir a segurança do disco rígido opcional.

Definições de utilizador personalizadas

A função MyMFP da Lexmark representa um verdadeiro incremento na eficácia, pois permite que vários utilizadores guardem e voltem a aceder às suas definições pessoais, incluindo a agenda de contactos local, definições de cópia individuais e até a sua própria configuração do ecrã tátil, através de uma simples unidade flash. Basta dirigirem-se ao Multifuncional, introduzirem a unidade flash e o Multifuncional transforma-se literalmente no seu equipamento pessoal.

Flexibilidade sem esforço

Estes equipamentos estão preparados para ligação em rede e são muito fáceis de configurar. No caso de ter vários equipamentos Lexmark instalados, o Driver Universal da Lexmark permite uma implementação ainda mais fácil. Assim que o equipamento começa a funcionar, as mensagens personalizadas no ecrã facilitam igualmente a utilização ao fornecer informações claras aos utilizadores, como as mensagens de ilustração intuitivas. Para além disso, o software MarkVision Professional da Lexmark proporciona uma gestão remota simplificada e ferramentas automáticas para manter o fluxo do seu dia de trabalho!

Trabalho de Impressão em Espera Inteligente

O contratempo de um utilizador não deve ser sinónimo de impedimento para todo o grupo de trabalho! Imagine que um utilizador necessita de etiquetas para imprimir o seu trabalho e que de momento não existem etiquetas disponíveis. Porquê perder tempo precioso de actividade? A funcionalidade Trabalho de Impressão em Espera da Lexmark põe de lado esse trabalho para que os outros utilizadores possam continuar a trabalhar sem interrupções (disco rígido necessário).

Planeamento eficaz de tráfego

Se enviar um ficheiro grande por e-mail a partir dos Multifuncionais da Série X460 da Lexmark, não vai provocar um engarrafamento na sua rede. Isto porque a tecnologia de planeamento de tráfego pode dividir o tráfego da sua rede e designar uma largura de banda baixa para fluxos de saída. Esta funcionalidade é útil para redes exigentes, servidores Web externos e WAN (Wide Area Networks).

Embedded Solutions Framework da Lexmark

«Experimente mais produtividade do que alguma vez imaginou! Os novos Multifuncionais da Lexmark vêm preparados para proporcionar soluções. O que significa que podem ser facilmente personalizados para corresponder às suas necessidades de impressão específicas. Contacte o seu representante de vendas da Lexmark para saber como é simples personalizar o seu Multifuncional com uma ou mais soluções líderes do sector da Lexmark. Com o simples toque num ícone pode transformar os seus documentos em papel num fluxo de trabalho digital, ajudando-o a imprimir menos, a poupar tempo, a diminuir custos e a reduzir o impacto ambiental da impressão. O software Embedded Solutions Framework é opcional no Lexmark X463de e no Lexmark X464de (requer disco rígido e memória de 256 MB)»



Série X460 da Lexmark



Tenha o desempenho de que necessita



Lexmark X463de

Multifuncional 3 em 1 intuitivo com ecrã táctil

- Impressão, cópia e digitalização duplex
- Velocidades de impressão até 38 ppm
- Impressão da primeira página em apenas 6,5 segundos
- 128 MB de RAM standard
- Alimentador multifunções para 50 folhas
- Entregue com Toner com Programa de Retorno da Lexmark para 7000 páginas*
- Opções de capacidades dos Toners de substituição: 3500*, 9000* e 15 000* páginas
- Volume mensal recomendado: 2000 a 10 000 páginas



Lexmark X464de

Multifuncional 4 em 1 fiável com envio/recepção de faxes a alta velocidade

- Igual ao modelo Lexmark X463de, mas inclui Fax de alta velocidade



Lexmark X466de

Multifuncional completamente configurado com inúmeras opções

- 256 MB de RAM standard
- Disco rígido de 80 GB incluído para maior funcionalidade
- Embedded Solutions Framework da Lexmark
- Modelo com entrada adicional disponível (Lexmark X466dte)
- Modelo pronto para funcionamento sem fios disponível (Lexmark X466dwe)

	Lexmark X463de	Lexmark X464de	Lexmark X466de
Impressão			
Tecnologia de impressão	Laser monocromática		
Velocidade de impressão (A4, mono): Até	38 ppm		
Tempo para a 1ª página (mono)	6.5 segundos		
Resolução de impressão, mono	Qualidade de imagem de 1200 ppp, 1200 x 1200 ppp, 2400 Image Quality, 600 x 600 ppp		
Memória, standard	128 MB	128 MB	256 MB
Memória, máximo	640 MB		
Hard Disk	Option available	Option available	Included in configuration
Nível de ruído, em funcionamento	53 dBA		
Nível de ruído, ligado	22 dBA		
Ciclo de Vida Mensal Máximo: Até	80000 Páginas por mês		
Volume de Páginas Mensal Recomendado	2000 - 10000 Páginas		
Consumíveis			
Capacidade dos consumíveis (*Valor médio de capacidade de página standard declarado em conformidade com a norma ISO/IEC 19752.)	Toner de elevada capacidade para 9.000* páginas, Toner para 3.500* páginas, Toner de Capacidade Extra para 15.000 páginas*		
Consumíveis entregues com o Equipamento	Toner Starter com Programa de Retorno, com capacidade para 7.000 páginas*		
Cópia			
Velocidade de cópia (A4, mono): Até	38 cpm		
Digitalização (ADF)	PAADF (Duplex frente e verso automático)		
Resolução da Digitalização	600 X 600 ppp (mono)		
Escala de Redução/ Ampliação	25 - 400 %		
Envio/Recepção de Faxes			
Velocidade do Modem	33.6 Kbps		33.6 Kbps
Manuseamento de Papel			
Manuseamento de papel standard	Compartimento de saída de papel para 150 folhas, Duplex integrado, Alimentador para 250 folhas, Alimentador multifuncional para 50 folhas		
Opcionais de manuseamento de papel	Alimentador de 550 folhas, com gaveta (até 2), Apenas um alimentador com gaveta pode ser instalado de cada vez, Alimentador de 250 folhas, com gaveta		
Capacidade de alimentação de papel, standard: Até	300 páginas		
Capacidade de alimentação, máximo: Até	850 páginas		
Capacidade saída de papel, standard: Até	150 páginas		
Capacidade saída de papel, máximo: Até	150 páginas		
Capacidade de alimentação (ADF) Cópia/Fax/Digitalização: Até	50 páginas		
Tipos de papel suportados	Cartão, Envelopes, Etiquetas de papel, Papel comum, Transparências, Consulte o Guia para Etiquetas e Cartões		
Tamanhos de papel suportados	Envelope 10, Envelope 7 3/4, Envelope 9, A4, A5, Envelope B5, Envelope C5, Envelope DL, A6 Card, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Papel Statement, Universal, Ofício		
Compatibilidades			
Suporte de Protocolo de Rede	TCP/IP IPv4, IPX/SPX, AppleTalk™, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6, TCP, UDP		
Linguagem da impressora (standard)	Emulação PCL 5e, Emulação PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulação PostScript 3, xHTML, PDF 1.6, Direct Image, Microsoft XPS (Especificação de Papel XML)		
Conectividade (standard)	Rápida Ethernet, Um Card Slot interno, Compatível com a especificação Hi-Speed USB 2.0, Porta USB frontal de Elevada Velocidade Certificada com a Especificação USB 2.0 (Tipo A), Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A)		
Sistemas operativos Microsoft Windows suportados	2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 contendo o Terminal Services, 2000 Server contendo o Terminal Services, Server 2003 x64, Server 2003 x64 contendo o Terminal Services, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Server 2008 contendo o Terminal Services, Server 2008 x64 contendo o Terminal Services		
Sistemas operativos Apple Macintosh suportados	Mac OS X, Mac OS 9.x		
Outros sistemas operativos suportados	www.lexmark.pt		
Generalidades			
Funções	Digitalização a cores, Cópia, Digitalização em rede, Impressão	Digitalização a cores, Cópia, Fax, Digitalização em rede, Impressão	Digitalização a cores, Cópia, Fax, Digitalização em rede, Impressão
Garantia do produto	1-Year Onsite Service, Next Business Day		
Certificações do Produto	www.lexmark.pt		
Dimensão do produto (mm - A x L x P)	531 x 488 x 438 mm	531 x 488 x 438 mm	531 x 488 x 438 mm
Peso (Kg)	22.7 kg		
Ambiente Recomendado de Funcionamento	Temperatura: 16 a 32°C, Altitude: 0 - 2.500 metros, 8 a 80% de humidade relativa para temperaturas inferiores a 25,5°C		

Ciclo de Vida Mensal Máximo

Maximum Monthly Duty Cycle is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs.

Volume de Páginas Mensal Recomendado

Recommended Monthly Page Volume is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage.


Termos da Licença/Acordo

Os equipamentos vendidos estão sujeitos a determinadas condições de licença/acordo. Consulte www.lexmark.com/printerlicense para obter mais informações sobre a licença.

Marcas Registradas

Lexmark e Lexmark com o logo do diamante são marcas registradas da Lexmark International, Inc., registradas nos Estados Unidos e/ou outros países. Outras marcas registradas são propriedade dos respectivos proprietários. PCL é uma marca registrada da Hewlett-Packard Company. AppleTalk, Mac e Macintosh são marcas registradas da Apple Computer, Inc., registradas nos Estados Unidos e outros países. MarkNet e MarkVision são marcas registradas da Lexmark International, Inc., registradas nos Estados Unidos e/ou outros países. The USB-IF logo are trademarks of Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. ENERGY STAR® is a U.S. registered mark. Microsoft, Windows, the Windows logo, Windows Vista, and the Windows Vista logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Citrix, MetaFrame e MetaFrame XP são marcas registradas ou marcas da Citrix Systems, Inc. nos EUA e em outros países. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio.

Lexmark X463de



■ Manuseamento de papel standard
■ Opcionais de manuseamento de papel

Part #	Modelo
0013C1129	Lexmark X463de
Part #	Toners
0X463X11G	X463, X464, X466 Toner Preto de Capacidade Extra com Programa de Retorno
0X463H11G	X463, X464, X466 Toner Preto de Elevada Capacidade com Programa de Retorno
0X463A11G	X463, X464, X466 Toner Preto com Programa de Retorno
0X463X21G	X463, X464, X466 Toner Preto de Capacidade Extra
0X463H21G	X463, X464, X466 Toner Preto de Elevada Capacidade
0X463A21G	X463, X464, X466 Toner Preto
0E260X22G	E260, E360, E460 Kit Fotocondutor (30K)
Part #	Papéis & Transparências
0012A5010	Transparências laser A4 (embalagem 50 folhas)
Part #	Manuseamento de Papel
0034S0550	E260, E360, E460 Alimentador de 550 folhas, com gaveta
0034S0250	E260, E360, E460 Alimentador de 250 folhas, com gaveta
Part #	Opcionais multifuncionais
0014F0052	Placa de Fax MarkNet N8110 V.34
Part #	Memory Options
001022298	128MB DDR1-DRAM
001022299	DDR1-DRAM de 256 MB
001022301	DDR1-DRAM de 512 MB
0014F0245	Placa Flash de 256 MB
0014F0102	Disco Rígido de 80 GB
Part #	Application Solutions
0030G0829	Placa PrintCrypton™ da Lexmark
0034S7721	X463, X464, X466 Forms and Bar Code Card
Part #	Conectividade
001021294	Cabo USB (2 metros)
0014F0037	Servidor de Impressão MarkNet N8120 Gigabit Ethernet
0014F0042	Servidor de impressão MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL
0014F0045	Servidor de Impressão Sem Fios MarkNet N8150 802.11b/g/n
0014T0155	Servidor de impressão sem fios Lexmark N4050e 802.11g
0014T0220	Servidor de impressão MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet
0014F0000	Placa de Interface Paralela 1284-B
001021231	Cabo paralelo (10')


0014F0100 Placa de Interface de Série RS-232C

Part #	Extensões de Garantia
002350870	2-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350871	3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350872	4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350874	1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
Part #	Utilização de peças
0040X5804	ADF Flatbed Cushion
0040X5807	X46x ADF Maintenance Kit
Part #	Peças
0040X5401	E460 Kit Fusor 220-240V
Part #	Serviços de instalação
002350886	X463 Install, De-Install Service

Na embalagem

Multifuncional Laser Lexmark X463de, Toner Inicial com Programa de Retorno com capacidade até 7000 páginas*, Kit Fotocondutor, CD com software e documentação, Manual ou folha de configuração (ligação local e à rede), Cabo(s) de alimentação, Declaração de Garantia Limitada, Autocolante de idioma do painel de funcionamento, Folha ou folheto de segurança, Informação sobre o Programa de Recolha de Toners da Lexmark

Lexmark X464de



■ Manuseamento de papel standard
■ Opcionais de manuseamento de papel

Part #	Modelo
0013C1162	Lexmark X464de
Part #	Toners
0X463X11G	X463, X464, X466 Toner Preto de Capacidade Extra com Programa de Retorno
0X463H11G	X463, X464, X466 Toner Preto de Elevada Capacidade com Programa de Retorno
0X463A11G	X463, X464, X466 Toner Preto com Programa de Retorno
0X463X21G	X463, X464, X466 Toner Preto de Capacidade Extra
0X463H21G	X463, X464, X466 Toner Preto de Elevada Capacidade
0X463A21G	X463, X464, X466 Toner Preto
0E260X22G	E260, E360, E460 Kit Fotocondutor (30K)
Part #	Papéis & Transparências
0012A5010	Transparências laser A4 (embalagem 50 folhas)
Part #	Manuseamento de Papel
0034S0550	E260, E360, E460 Alimentador de 550 folhas, com gaveta
0034S0250	E260, E360, E460 Alimentador de 250 folhas, com gaveta
Part #	Memory Options
001022298	128MB DDR1-DRAM
001022299	DDR1-DRAM de 256 MB
001022301	DDR1-DRAM de 512 MB
0014F0245	Placa Flash de 256 MB
0014F0102	Disco Rígido de 80 GB
Part #	Application Solutions
0030G0829	Placa PrintCrypton™ da Lexmark
0034S7721	X463, X464, X466 Forms and Bar Code Card
Part #	Conectividade
001021294	Cabo USB (2 metros)
0014F0037	Servidor de Impressão MarkNet N8120 Gigabit Ethernet
0014F0042	Servidor de impressão MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL
0014F0045	Servidor de Impressão Sem Fios MarkNet N8150 802.11b/g/n
0014T0155	Servidor de impressão sem fios Lexmark N4050e 802.11g
0014T0220	Servidor de impressão MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet
0014F0000	Placa de Interface Paralela 1284-B
001021231	Cabo paralelo (10')
0014F0100	Placa de Interface de Série RS-232C
Part #	Extensões de Garantia
002350888	2-Years Total Onsite Service, Next Business Day

002350889 3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350890 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
002350892 1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day

Part #	Utilização de peças
0040X5804	ADF Flatbed Cushion
0040X5807	X46x ADF Maintenance Kit
Part #	Peças
0040X5401	E460 Kit Fusor 220-240V
Part #	Serviços de instalação
002350904	X464 Install, De-Install Service


Na embalagem

Multifuncional Laser Lexmark X464de, Toner Inicial com Programa de Retorno com capacidade até 7000 páginas*, Kit Fotocondutor, CD de software e documentação, Manual ou folha de configuração (ligação local e à rede), Cabo telefónico RJ-11 ou adaptador (dependendo do país), Cabo(s) de alimentação, Declaração de garantia limitada, Autocolante de idioma do painel de funcionamento, Folha ou folheto de segurança, Informação sobre o Programa de Recolha de Toners da Lexmark

A Lexmark garante-lhe

Na Lexmark, não medimos esforços para assegurar que consegue o máximo de produtividade, com o mínimo de tempo de inatividade. Para uma maior tranquilidade, poderá optar por uma das nossas ofertas de serviços da Lexmark especificadas em www.lexmark.com/services

Lexmark X466de



■ Manuseamento de papel standard
 ■ Opcionais de manuseamento de papel

Part #	Modelo
0013C1239	Lexmark X466de
Part #	Toners
0X463X11G	X463, X464, X466 Toner Preto de Capacidade Extra com Programa de Retorno
0X463H11G	X463, X464, X466 Toner Preto de Elevada Capacidade com Programa de Retorno
0X463A11G	X463, X464, X466 Toner Preto com Programa de Retorno
0X463X21G	X463, X464, X466 Toner Preto de Capacidade Extra
0X463H21G	X463, X464, X466 Toner Preto de Elevada Capacidade
0X463A21G	X463, X464, X466 Toner Preto
0E260X22G	E260, E360, E460 Kit Fotocondutor (30K)
Part #	Papéis & Transparências
0012A5010	Transparências laser A4 (embalagem 50 folhas)
Part #	Manuseamento de Papel
0034S0550	E260, E360, E460 Alimentador de 550 folhas, com gaveta
0034S0250	E260, E360, E460 Alimentador de 250 folhas, com gaveta
Part #	Memory Options
001022298	128MB DDR1-DRAM
001022299	DDR1-DRAM de 256 MB
001022301	DDR1-DRAM de 512 MB
0014F0245	Placa Flash de 256 MB
Part #	Application Solutions
0030G0829	Placa PrintCrypton™ da Lexmark
0034S7721	X463, X464, X466 Forms and Bar Code Card
0034S7720	X466 Cartão IPDS/SCS/TNe
Part #	Conectividade
001021294	Cabo USB (2 metros)
0014F0037	Servidor de Impressão MarkNet N8120 Gigabit Ethernet
0014F0042	Servidor de impressão MarkNet N8130 Fiber Ethernet 100BaseFX, 10BaseFL
0014F0045	Servidor de Impressão Sem Fios MarkNet N8150 802.11b/g/n
0014T0155	Servidor de impressão sem fios Lexmark N4050e 802.11g
0014T0220	Servidor de impressão MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet
0014F0000	Placa de Interface Paralela 1284-B
001021231	Cabo paralelo (10')
0014F0100	Placa de Interface de Série RS-232C
Part #	Extensões de Garantia
002350906	2-Years Total Onsite Service, Next Business Day

002350907 3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
 002350908 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
 002350910 1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day

Part # Utilização de peças
 0040X5804 ADF Flatbed Cushion
 0040X5807 X46x ADF Maintenance Kit

Part # Peças
 0040X5401 E460 Kit Fusor 220-240V

Part # Serviços de instalação
 002350922 X466 Install, De-Install Service

Outros modelos disponíveis

0013C1163 - Lexmark X466dte: Lexmark X466de com Gaveta para 550 folhas adicionais
 0013C1164 - Lexmark X466dwe: Lexmark X466de com capacidade Sem Fios

Na embalagem

Multifuncional Laser Lexmark X466de, Toner Inicial com Programa de Retorno com capacidade até 7000 páginas*, Kit Fotocondutor, CD de software e documentação, Manual ou folha de configuração (ligação local e à rede), Cabo telefónico RJ-11 ou adaptador (dependendo do país), Cabo(s) de alimentação, Declaração de garantia limitada, Autocolante de idioma do painel de funcionamento, Folha ou folheto de segurança, Informação sobre o Programa de Recolha de Toners da Lexmark

A Lexmark garante-lhe

A Garantia de troca de 1 Ano da Lexmark para a Série (X) da Lexmark proporciona-lhe uma maior tranquilidade. Se contactar o seu representante de vendas da Lexmark ou visitar www.lexmark.pt poderá encontrar melhores ofertas de serviço disponíveis. Melhor o desempenho do seu equipamento e valorize o seu investimento ao utilizar consumíveis, serviços e peças genuínas da Lexmark.



Compromisso ambiental

A Lexmark acredita que o ambiente é o aspecto fulcral de uma gestão empresarial responsável e demonstra-o de forma inequívoca através da adopção da política dos «4 R»: Reduzir, Recuperar, Reutilizar e Reciclar. Para mais informações sobre estes programas visite www.lexmark.com/recycle.

Redução de custos e características ambientais

- Em conformidade com Energy Star
- A Impressão duplex, a funcionalidade multi-up e o suporte para papel reciclado ajudam a reduzir o consumo de papel
- O Modo Eco reduz o consumo de energia e o Modo Silencioso reduz a emissão de ruído
- Os Toners de Capacidade Extra e o Programa de Recolha de Toners da Lexmark ajudam a reduzir o número de aterros

